



Merkkikorjaamossa käytetään vain laadukkaita kemikaaleja



- Huoltokorjaamossa tarvitaan paljon kemikaaleja useisiin eri käyttökohteisiin, kertoo Toyota Tammer-Auton huoltopäällikkö Martti Huttunen kemikaalikaapin äärellä.

Toyota Tammer-Auto aloitti toimintansa jo vuonna 1945 perustajina Toivo Ilkka, Toivo Salonen, Juhani Korpi-vaara ja Holger Spranger. Nykyisin yhtiö on osa Toyota Autotalot Oy:tä, joka kuuluu Toyota Motor Finlandiin. Suomen Toyota-toiminnot omistaa Toyota-tehdas. Suomen eniten myyty automerkki hallitsee noin 15 prosentin markkinaosuutta. Tampereella Toyota Tammer-Auto sisältää paitsi uusien ja vaihtoautojen myynnin, merkkihuoltopalvelut, korikorjaamon ja maalaamon sekä Toyota Rent -autonvuokrauspalvelut.

Tammer-Auton huoltopalveluissa käsitellään vuosittain 27.000 huoltomääräystä, joista noin kolmannes on uusien autojen lisävarusteiden asennuksia ja vaihtoautojen kunnostustöitä. Mekaanikkoja työskentelee Tampereen toimipisteessä 40 ja huoltopäällikön lisäksi 11 huoltoneuvojaa, varaosapuo-

lella myymäläesimiehen lisäksi 8 varaosahenkilöä. Huoltopäällikkö Martti Huttunen on työskennellyt talossa jo 17 vuotta.

-Valtava huoltotöiden määrä kuluttaa myös merkittävästi erilaisia autokemikaaleja, puhdistus- ja voiteluaineita, kertoo huoltopäällikkö Martti Huttunen. - Merkkikorjaamossa pidetään kiinni työn laadusta, joten myös kemikaalien tulee olla laadukkaita.

Toyota Tammer-Auto käyttää pääasiassa Taerosolin PRF-aerosoleja. Talossa arvostetaan hyvää hinta-laatu-suhdetta ja kattavaa valikoimaa. PRF-tuotteista on käyttökokemusta jo kymmenen vuoden ajalta.

-Pyrimme valitsemaan toimittajia, joilla on mahdollisimman laaja valikoima, Martti Huttunen jatkaa. - Lisäksi PRF:n kaikki käyttöturvaväitteet ovat hyvin netissä saatavilla ja tuotteet ovat laadukkaita pakkauksien ulkonäköä myöden.



Tammer-Auton asentajille PRF-aerosolit ovat tulleet tutuksi jo kymmenen vuoden ajalta.

Aerosolimme eivät tuhoa otsonia

Taerosol Oy:n kaikki aerosolit valmistetaan ilmakehän otsonille vaarattomista ainesosista. Emme käytä aerosolituotannossamme CFC-yhdisteitä.

Lisätietoja otsonista ja otsonikerroksen merkityksestä löydät nettisivuiltamme www.taerosol.com



TEKNOKEMIAN TUOTTEITA VUODESTA 1968

Taerosol Oy valmistaa teknillisiä aerosoleja sekä muita teknokeemian tuotteita elektroniikka-alan ja teollisuuden tarpeisiin. Päämääränä Taerosolilla on tuotteiden tinkimättömän korkea laatu, valikoima ja palvelu, jotka parhaiten vastaavat asiakkaiden tarpeita.



ISO 9001:2001
ISO 14001:2004

Aakkulantie 21,
36220 Kangasala
Puh. (03) 356 5600
Fax (03) 356 5656

Kotimaan myynti Hannu Perko

Puh. (03) 356 5612
Gsm 0400 636 009
hannu.perko@taerosol.com

Ulkomaan myynti Matti Kytölä

Puh. (03) 356 5616
Gsm 0400 638 717
matti.kytola@taerosol.com

Tekninen neuvonta Tarmo Dahlman

Puh. (03) 356 5622
Gsm 040 5566 788
tarmo.dahlman@taerosol.com

Toimitusnopeus:
Tilaus ennen klo 12.00
→ lähtee tehtaalta
samana päivänä!



is the registered trademark of
Taerosol Oy Ltd. Finland

**Käyttöturvaviedotteet
netissä**
www.taerosol.com

Aerosolien kierrätyksestä
www.mepak.fi



UUTUUS!

Puhdistukseen ja kiillotukseen



Helppokäyttöinen puhdistus- ja kiillotusaine ruostumattomalle teräkselle, messingille, sekä muille koviille pinnoille. Poistaa tahrat, sormenjäljet yms. epäpuhtaudet jättäen kiiltävän tahroilta suojaavan pinnan. Käyttökohteet: Keittiö- sekä ravintolakoneet ja kalusteet, julkiset tilat, hissit, kaiteet ym. Koko: 520ml.



Tampereen Alihankintamessut on vuoden tärkein teollisuuden kohtaamispaikka Suomessa

Taerosol Oy osallistui jälleen Tampereen Alihankintamessuille. Osastolla oli nähtävillä kaikki PRF-tuotteet, niin teollisuus- kuin elektroniikka-aerosolit. Messut ovat yritykselle tärkeä nykyisten asiakkaiden kohtaamispaikka sekä uusien kontaktien luontifoorumi. Vuoden 2006 messujen hyvän kokemuksen pohjalta Taerosol päätti osallistua myös vuoden 2007 tapahtumaan 26.–28. syyskuuta.

Messujen päätuoteryhmät ovat metalli, elektroniikka, kumi ja muovi sekä suunnittelu ja konsultointi. Vuoden 2006 messuilla vieraili lähes 17 000 kävijää. Tampereen alihankintamessut ovatkin Euroopan toiseksi suurin teollisuuden alihankinnan messutapahtuma kävijämäärän mukaan lasketuna. Kaikkiaan messuilla oli yli 900 näytteilleasettajaa 19 maasta.



Kuva Taerosolin näyttelyosastolta vuodelta 2006.

Elektroniikka-alan tarpeisiin kehitettyt PRF-aerosolit



• 101 COLD SPRAY

Palamaton nopea jäähdytysaine elektronisten ja mekaanisten vikojen toteamiseen. Jäähdyttää tehokkaasti -55° C:een. Koot: 220 ml, 520 ml.

• 202 PLASTIC SPRAY

Nopeasti kuivuva suojalakka. Koko: 220 ml.

• 2-22 ELECTROSOL

Antistaattinen, vaahtopuhdistusaine ATK-, TV-, video- ja konttorikoneiden ym. pintojen puhdistukseen. Koko: 220 ml.

• 290 TURBO OIL

Erikoisjalostettu mineraaliöljy vaativaan voiteluun. Koko: 220 ml.

• 301 SILICON SPRAY

Väritön puhdistus- ja suoja-aine, jolla on erittäin korkea lämmönkestävyys - 40° C — +315° C. Koko: 220 ml.

• 4-48 VIDEO KONTAKT

Kuva- ja äänipäiden erikoispuhdistusaine. Koko: 220 ml.

• 4-44 AIR DUSTER

Painepuhallin pölyn ja irtolian poistoon ATK- ja konttorikoneista, rahanlajittelulaitteista sekä kameroista ja filmeistä. Palamaton, koot: 335 ml, 520 ml. Palava, koot: 220 ml, 520 ml.

• 5-99 MULTI SPRAY

Voitelu- ja suoja-aine. Sähkölaitteiden suoja. Koot: 220 ml, 520 ml.

• 6-68 KONTAKT

Rasvaton "kuiva" puhdistusaine ATK, TV, video, konttori- ja puhelinkoneita ja mm. liukumattomia koskettimia ja kytkimiä varten. Koko: 220 ml.

• 7-78 KONTAKT

Voiteleva puhdistusaine herkkiä koskettimia sekä sähkömekaanisia laitteita varten. Koko: 220 ml.

• 8-88 ANTISTATIC SPRAY

Antistaattinen puhdistusaine ATK-, TV-, video- ja konttorikoneiden ym. pintojen puhdistukseen. Koko: 220 ml.

• AIR GLASS GLASS CLEANER

Helppokäyttöinen lasipöytien, peilien, TV-ruutujen, näyttöpäätteiden, muovi ja maalipintojen ym. puhdistaja. Koot: 220 ml, 520 ml.

• BOOSTER CLEANING FOAM

Tehokas, vaahtoava yleispuhdistusaine erilaisten pintojen puhdistukseen. Koko: 520 ml.

• HFE PRECISION CLEANER

Palamaton "kuiva" tarkkuspohdistaja. Erittäin puhdas, syttymätön, erilaisten sähkö- ja elektronikan komponenttien puhdistusaine. Koko: 220 ml.

• IPA KONTAKT

Elektroniikan yleispuhdistusaine. Puhdas isopropanoli, joka irrottaa lian, öljyn, rasvan ja hartsin painetuista piirikorteista, magneettipäistä sekä hienomekaniikan ja optiikan osista. Koko: 220 ml.

• LABEL OFF CITRUS CLEANER

Tehokas sitruunantuoksuinen tarranpoistoaine. Helppokäyttöinen puhdistusaine tarrojen, etikettien, liimajäänteiden, öljy-, rasva- ym. tahrojen poistoon. Koko: 220 ml.

• TCC CONTACT CLEANER

Nopeasti haihtuva kuiva erikoispuhdistusaine tarkkuselektronikan komponentteja, kontakteja ja laitteita varten. Koko: 520 ml.

• LAP TOP

Antistaattinen litteiden näyttöjen puhdistusaine. Tarkoitettu erityisesti litteiden TFT-, LCD- ja plasmanäyttöjen puhdistukseen. Koko: 85 ml.

Teollisuuden PRF-aerosolit



• ALUBRIGHT

Vaalea kirkas galvanointiaine. Nopeasti kuivuva alumiinivärinen sinkkipinnoite, joka antaa erittäin hyvän korroosiosuojan rautametalleille. Koko: 520 ml.

• HEAVYZINK

Harmaa kylmägalvanointiaine. Nopeasti kuivuva, harmaa, hyvin peittävä sinkkipinnoite, joka antaa erittäin hyvän korroosiosuojan rautametalleille. Koko: 520 ml.

• FOOD GRADE OIL

Synteettinen elintarviketeollisuuden voiteluöljy. Hajuton ja mauton elintarvike- ja panimoteollisuuden käyttöön kehitetty voitelu- ja suojaöljy. Koko: 520 ml.

• FOOD GRADE GREASE

Synteettinen elintarviketeollisuuden rasva. Kehitetty elintarvike- ja panimoteollisuuden rasvavoitelukohteisiin, joissa rasva voi joutua satunnaisesti kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Koko: 520 ml.

• TEFSOL

Kuivavoiteluaine. Kuivavoiteluaine kohteisiin, joissa tarvitaan tahratonta voitelua. Koko: 520 ml.

• TEFLUBE

Korkealuokkainen Teflonöljy.* Hyvin tunkeutuva korkealuokkainen yleisvoiteluaine erilaisiin voitelukohteisiin. Koot: 85 ml, 220 ml, 520 ml.
*) Teflon on Du Pontin rekisteröimä tavaramerkki.

• PENETRATING OIL

MoS2 sisältävä ruosteenirrotusaine. Irrottaa ja voitelee kiinniruostuneet ja jumittuneet metalliosat. Koko: 520 ml.

• INDUFETT MoS2

Teollisuuden erikoisrasva. Erikoisrasva avo- ja hammaspyörien ja muiden suojaamattomien ja raskaasti kuormitettujen kone-elinten voiteluun vaikeissa käyttöolosuhteissa. Koko: 520 ml.

• INSTALL HD MoS2

Asennusvoiteluaine. Erinomainen voiteluaine kootaessa koneita ja laitteita. Koko: 520 ml.

• BAJOL

Sitkostettu vaseliinispray. Erittäin hyvän tartuntakyvyn omaava synteettinen voiteluaine vaativaan voiteluun. Koko: 520 ml.

• TERVERSPRAY

Aito puuterva. Suojaa tehokkaasti kiertet ja ruuviliitokset korroosiolta ja kiinnijuuuttumiselta. Koko: 520 ml.

• BELT SPRAY

Kitkaspray. Estää tehokkaasti kiilahihnojen ja muiden liukkaiden pintojen luistamisen. Koko: 520 ml.

• ANTI SPATTER

Hitsausroiskeiden kiinnitarttumisen estoaine. Estää hitsausroiskeiden tarttumisen työkappaleeseen ja hitsaussuuttimiin. Koko: 520 ml.

• CUTTING OIL

Leikkuuöljy. Tehokas ja taloudellinen metallien työstöön tarkoitettu leikkuuöljy. Koko: 520 ml.

• SILICON OIL

Väritön yleisvoitelu- ja suoja-aine. Soveltuu käytettäväksi erilaisiin käyttökohteisiin, joihin tarvitaan väritöntä voiteluainetta. Koko: 520 ml.

• MULTI FLUID

Voitelu- ja suoja-aine. Ohut, tehokkaasti tunkeutuva yleissuoja- ja voiteluaine korroosiota vastaan. Koko: 520 ml.

• COVER FLUID

Rasvamainen voiteleva suoja-aine. Tunkeutuva yleissuoja-aine korroosiota vastaan. Koko: 520 ml.

• COVER WAX

Vahamainen suoja-aine. Vahamainen joustava, kosteutta syrjäyttävä suoja-aine korroosiota vastaan. Koko: 520 ml.

• PERFECT

Vaahoamaton lasinpuhdistusaine. Tehokas, täysin haihtuva lasinpuhdistusaine, joka ei jätä kalvoa. Koko: 520 ml.

• DEGREASER

Puhdistus- ja rasvanpoistoaine. Tehokas, nopeasti haihtuva puhdistusaine, joka jättää rasvattoman, puhtaan, kuivan pinnan. Koko: 520 ml.

• STRIPPER

Tiivistejäänteiden poistoaine. Irrottaa tehokkaasti tiivistejäänteet, maalit, lakat ja liimat metallipinnoilta. Koko: 520 ml.

• LEAK TESTER

Vuodonilmaisain. Ilmaisee nopeasti ja tehokkaasti paineilma-, neste- ja kaasujärjestelmien vuodot. Koko: 335 ml.

• HAND CARE

Käsiensuojavaahto. Käytetään ihon suojaamiseen erilaisilta kemikaaleilta, öljyltä, painoväreiltä, maalilta, noelta ym. Koko: 335 ml.

• BUTANGAS

Kaasupistoolien täyttöpullo. Kaasupistoolien täyttämiseen tarkoitettu kaasu. Koko: 335 ml.

• RST

Helppokäyttöinen puhdistus- ja kiillotusaine koville pinnoille. Poistaa tahrat, sormenjäljet yms. epäpuhtaudet jättäen kiiltävän tahroilta suojaavan pinnan. Koko: 520 ml.

Jälleenmyyjä: