

Med ISO-certifiering förbättras kvalitet och funktionssäkerhet



DNV (Det Norske Veritas) har beviljat Taerosol Oy ISO 9001:2000 Kvalitetscertifikat och ISO 14001:2004 Miljöcertifikat den 15. april 2005. Certifieringen gäller tillverkning, produktutveckling och försäljning av tekniska aerosoler.

ISO 9001 Kvalitetscertifiering

Avsikten med kvalitetscertifieringen är att förbättra och uppehålla företagets interna aktiviteter. Kvalitetscertifieringen baserar sig på handboken som företaget själv har utarbetat.

ISO 14001 Miljöcertifiering

Miljöcertifieringen ingår i företagets kvalitetssystem. Miljöpolitikens centrala målsättning är att systematiskt och kontinuerligt utreda, följa upp och minska företagets miljöpåverkan.

Taerosol Oy:s verksamhetsprincip

Vi har i Taerosol Oy som central målsättning hög kundbelåtenhet, som vi uppnår med hög kvalitet i alla funktioner och produkter samt med snabba och pålitliga leveranstider. Vi vill vara kända som en högklassig aerosoltillverkare och leverantör både på inhemska och på export marknaderna.

Utöver kunderna är också vår egen personal viktig för oss. Genom att utveckla arbetsmiljön bättre bl.a. med att välja säkrare kemikalier och följa lagarnas utveckling förbättrar vi samtidigt arbetsmiljön och trivselen. Produktsäkerheten främjar vi med kontinuerlig produktutveckling, som är en väsentlig del av vår verksamhet. Vår målsättning är att göra våra produkter mer och mer användar- och miljövänliga.

I vår målsättning tar vi hänsyn till vår personal som en väsentlig del av hela verksamheten och dess utveckling. För att uppnå våra mål förutsätts åtaganden av hela personalen.

Kvalitetshandbokens innehåll och efterföljning bedöms med regelbunden intern uppföljning. I utvecklingsgruppens granskning bedöms också lämplighet av vår verksamhetsprincip för vår organisation och utförs behövliga förändringar.



Varje flaska testas automatiskt upp till +50°C i vattenbad.

NYHET!

PRF® TEFLUBE NU OCKSÅ I EN LITEN FLASKA: 85 ml



Högklassig Teflonolja.*
Universalsmörjmedel med goda penetrerings- och smörjningsegenskaper för olika smörjningsobjekt.
Storlek: 85 ml. Andra storlekar: 220 ml och 520 ml.

Livslängden för kylspiralens kedja ökade markant när Leivos Bageri började använda PRF TEFLUBE i smörjning.



* Teflon är Du Ponts registrerade varumärke.

Våra aerosoler skadar inte ozonet

Taerosol Oy tillverkar alla aerosoler av råmaterial som skadar inte ozonet. Vi använder inga freoner i vår produktion.



Mer information om ozonet och dess betydelse hittar Du på vår hemsida www.taerosol.com



TEKNOKEMISKA PRODUKTER FRÅN ÅRET 1968

Taerosol Oy tillverkar tekniska aerosoler och andra teknokemiska produkter för elektronik och industrin. Målsättningen är obetingad hög kvalitet samt sortiment, vilket bäst betjänar kundernas behov.

taerosol



ISO 9001:2001
ISO 14001:2004

Aakkulantie 21
FI-36220 Kangasala
Tel. +358 3 356 5600
Fax +358 3 356 5656

Försäljning i Finland

Hannu Perko

Tel +358 3 356 5612
Mobile +358 400 636 009
hannu.perko@taerosol.com

Export

Matti Kytölä

Tel. +358 3 356 5616
Mobile +358 400 638 717
matti.kytola@taerosol.com

Teknisk stöd

Tarmo Dahlman

Tel. +358 3 356 5622
Mobile +358 40 5566 788
tarmo.dahlman@taerosol.com

**Snabba leveranser
direkt från lagret!**



is a registered trademark of
Taerosol Oy Ltd. Finland

**Varuinformationer på
svenska i vår hemsida
www.taerosol.com**

**Aerosoler är
återvinningsbara.**



Anti Spatter förhindrar svetsloppor från att fastna och håller svetsmunstycken renare.

PRF Anti Spatter används också i Estland

Energoremont är ett betydande estniskt företag inom metallindustrin. Företaget har en omsättning på 230 milj. EEK. Energoremont planerar, underhåller och reparerar olika behållare, turbiner, filter, pumpar, ventiler, ledningar samt fartyg. Företaget har eget laboratorium för kontroll inom metall- och svetsbranschen.

Energoremont använder PRF Anti Spatter i sina mångfaldiga, varierande svetsningar för att förhindra svetsloppor från att fastna och för att hålla svetsmunstycken renare. PRF Anti Spatter används

också i företagets olika arbeten hos kunder och i mycket krävande förhållanden. Erfarenheten har visat att PRF Anti Spatter fungerar perfekt och effektivt. Den underlättar och påskyndar betydligt på arbetet i mycket omväxlande omständigheter inom svetsning.

Energoremont är ett ISO-certifierat företag och har också många internationella företag som kunder, t.ex. Alstom Finland Oy, Foster Wheeler Oy, Kvaerner Power Oy, Andritz Oy, YIT Industria Ltd, Raumaster Oy.



PRF-Elektroniksprayer



• 101 COLD SPRAY

Obrännbar, snabb kylspray för felsökning i elektronik. Kyler snabbt ned till -55°C .
Storlekar: 220 ml, 520 ml.

• 202 PLASTIC SPRAY

Snabbt torkande skyddslack. Används vid elektronik service och tillverkning. Lämpligt även för hobbybruk. Storlek: 220 ml.

• 2-22 ELECTROSOL

Antistatiskt skumrengöringsmedel för rengöring av olika ytor på datorer, TV, video och kontorsmaskiner m.m. Storlek: 220 ml.

• 290 TURBO OIL

Specialfördlad mineralolja för krävande smörjning. Används även för smörjning av mekaniska delar i data- och kontorsmaskiner. Storlek: 220 ml.

• 301 SILICON SPRAY

Färglöst skydds- och rengöringsmedel, som har mycket god temperaturbeständighet -40°C — $+315^{\circ}\text{C}$. Storlek: 220 ml.

• 4-48 VIDEO KONTAKT

Rengöringsspray för tonhuvuden, kretskort, kapstanrullar, pinnar mm. Lämnar inte spår. Är inte elektriskt ledande. Storlek: 220 ml.

• 4-44 AIR DUSTER

Tryckluftspray för renblåsning av damm och smuts från data- och kontorsmaskiner, mynt- och sedelräknare samt kamerainser och film. Storlekar: 220 ml, 335 ml, 520 ml.

• 5-99 MULTI SPRAY

Smörjnings- och skyddsmedel. Skydd för elutrustningar. Smörjer och eliminerar gnisslet. Förhindrar oxidering och rostbildning. Förhindrar tillfrysning av lås och tätningar. Storlekar: 220 ml, 520 ml.

• 6-68 KONTAKT

Djupverkande fettfri elektronikspray. Idealisk för att ta bort oxid på t.ex. banspelartönhuvuden, radio-, TV- och kontorsapparater, telefoner mm. Är inte elektrisk ledande. Storlek: 220 ml.

• 7-78 KONTAKT

Smörjande kontaktspray för rengöring av radio-, video-, TV- och kontorsapparater. Är inte elektrisk ledande. Storlek: 220 ml.

• 8-88 ANTISTATIC SPRAY

Antistatiskt rengöringsmedel för rengöring av olika ytor på datorer, TV, video och kontorsmaskiner m.m. Storlek: 220 ml.

• AIR GLASS GLASS CLEANER

Glass Cleaner PRF Air Glass är lätt att använda, lämpar sig för rengöring av bord, speglar, TV-rutor, bildskärmar, plastytor. Gör vindrutorna skinande rena. Storlekar: 220 ml, 520 ml.

• BOOSTER CLEANING FOAM

Effektiv, skummande allrengöringsspray för olika ytor. Rengör spis, kakel, skåp, dörrar, glas, speglar, datorer, klädsel m.m. Storlek: 520 ml.

• HFE PRECISION CLEANER

Obrännbar, fettfri, precisionsrengörare. Extremt rent, obrännbart rengöringsmedel för elektroniska komponenter. Avlägsnar flussrester, lätt olja, fingeravtryck och andra orenheter. Avdunstar snabbt och lämnar inga rester. Storlek: 220 ml.

• IPA KONTAKT

Elektronikens allrengörare. Ren isopropanol, som avlägsnar smuts, olja, fett och harts från kretskort, magnethuvuden samt från finmekaniska och optiska delar. Storlek: 220 ml.

• LABEL OFF CITRUS CLEANER

Effektivt, citrondoftande medel för borttagning av klistermärken. Label Off är ett rengöringsmedel för borttagning av klistermärken, etiketter, limrester, olje-, fett- o.d. fläckar. Label Off är lämplig för de flesta plast- och lackytor. Storlek: 220 ml.

• TCC CONTACT CLEANER

Snabbt avdunstande torrt specialrengöringsmedel för känsliga elektronikkomponenter, kontakter och elutrustningar. Storlek: 520 ml.

• LAP TOP

Antistatiskt rengöringsmedel för bärbara datorer. Avsedd speciellt för rengöring av LCD-, TFT- och Plasma screens. Storlek: 85 ml.

PRF Industrial line



• ALUBRIGHT

Ljust, klart galvaniseringsmedel. Snabbtorkande aluminiumfärgad zinkbeläggning, som ger ett mycket gott korrosionsskydd på järnmetaller. Storlek: 520 ml.

• HEAVYZINK

Grått kallgalvaniseringsmedel. Snabbtorkande, grå, vältäckande zinkbeläggning, som ger ett utomordentligt korrosionsskydd för järnmetall. Storlek: 520 ml.

• FOOD GRADE OIL

Syntetisk smörjolja för livsmedelsindustrin. En luktfri och smakfri smörj- och skyddsolja för livsmedels- och bryggeriindustrin. Storlek: 520 ml.

• FOOD GRADE GREASE

Syntetiskt fett för livsmedelsindustrin. Utvecklats för livsmedels- och bryggeriindustrins fett-smörjningsobjekt, där fettet tillfälligt kan komma i kontakt med livsmedel (max 10 mg/kg). Storlek: 520 ml.

• TEF SOL

Torrsmörjmedel. Torrsmörjmedel för objekt som kräver fläckfri smörjning. Avstöter vatten, olja, smuts och damm. Storlek: 520 ml.

• TEF LUBE

Högklassig Teflonolja.* Universalsmörjmedel med goda penetrerings- och smörjningsegenskaper för olika smörjningsobjekt. Storlekar: 85 ml, 220 ml, 520 ml. *) Teflon är Du Ponts registrerade varumärke.

• PENETRATING OIL

Avrostningsmedel som innehåller MoS₂. Lösgör och smörjer fast rostade metalldelar och delar som fastnat. Storlek: 520 ml.

• INDUFETT MoS₂

Specialfett för industrin. Specialfett för smörjning av öppna kugghjul och andra oskyddade och kraftigt belastade maskinelement i svåra bruksförhållanden. Storlek: 520 ml.

• INSTALL HD MoS₂

Monteringsmörjmedel. Utmärkt smörjmedel för montering av maskiner och anordningar. Storlek: 520 ml.

• BAJOL

Vaselinspray med god vidhäftning. Syntetiskt smörjmedel med mycket god vidhäftningsförmåga för krävande smörjning. Storlek: 520 ml.

• TERVASPRAY

Äkta trätjära. Skyddar effektivt i gängor och skruvförband mot korrosion och hindrar dem från att fastna. Storlek: 520 ml.

• BELT SPRAY

Friktionsspray. Hindrar effektivt kilremmar och andra hala ytor från att glida. Storlek: 520 ml.

• ANTI SPATTER

Medel som förhindrar svetsloppor från att fastna. Förhindrar att svetsloppor fastnar på arbetsstycket och svetsmunstycket. Storlek: 520 ml.

• CUTTING OIL

Skärolja. Effektiv och ekonomisk skärolja för metallbearbetning. Goda kyl- och skäregenskaper. Storlek: 520 ml.

• SILICON OIL

Färglöst allmänsmörjmedel och skyddsämne. Lämpar sig för användning i olika objekt, där man behöver ett färglöst smörjmedel. Storlek 520 ml.

• MULTI FLUID

Smörjande skyddsmedel med fett. Penetrerande universalskyddsmedel mot korrosion. Storlek: 520 ml.

• COVER FLUID

Smörjande skyddsmedel med fett. Penetrerande universalskyddsmedel mot korrosion. Storlek: 520 ml.

• COVER WAX

Vaxartat skyddsmedel. Vaxartat, smidigt skyddsämne som undantränger fukt mot korrosion. Storlek: 520 ml.

• PERFECT

Ickelöddrande glasrengöringsmedel. Effektivt, fullständigt avdunstande rengöringsmedel, som lämnar ingen hinna. Storlek: 520 ml.

• DEGREASER

Rengörings- och avfettningsmedel. Ett effektivt, snabbt avdunstande rengöringsmedel, som efterlämnar en fettfri, ren och torr yta. Storlek 520 ml.

• STRIPPER

Borttagningsmedel av packningsrester. Lösgör effektivt packningsrester, målfärg, lack och lim från metallytor. Storlek: 520 ml.

• LEAK TESTER

Läckagedetektor. Avslöjar snabbt och effektivt läckage i tryckluft-, vätske- och gassystem. Storlek: 335 ml.

• HAND CARE

Skyddsskum för händerna. Används för att skydda händerna från olika kemikalier, olja, fett, tryckfärg, målfärg, sot osv. Storlek: 335 ml.

• BUTANGAS

Påfyllningsflaska för gaspistoler. Gas för påfyllning av gaspistoler. Storlek: 335 ml.

Återförsäljare: